

香川ランチグループ第3農場Ⅱ期建設工事

参考内訳項目書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 直接工事費						
i. 鶏舎	1199㎡ (ダストチャンバーを含む)					
A. 建築主体工事		1.0	式			
E. 電気設備工事		1.0	式			
P. 機械設備工事		1.0	式			
1棟当たり直接工事費合計						
鶏舎3棟分直接工事費合計						
ii. 構内整備工事						
EX. 外構工事		1.0	式			
E. 屋外電気設備工事		1.0	式			
P. 屋外機械設備工事		1.0	式			
外構直接工事費合計						
直接工事費合計		i + ii				
II. 共通費						
i. 共通仮設費		1.0	式			
ii. 現場管理費		1.0	式			
iii. 一般管理費等		1.0	式			
共通費合計		i + ii + iii				
III. 工事価格	I + II					
工事価格改め計						
IV. 総合計		1.0	式			
V. 消費税等相当額	8%	1.0	式			
総 計	IV+V	1.0	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
鶏舎 A. 建築主体工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 土工事		1.0	式			
3 地業工事		1.0	式			
4 鉄筋工事		1.0	式			
5 コンクリート工事		1.0	式			
6 型枠工事		1.0	式			
7 鉄骨工事		1.0	式			
8 防水工事		1.0	式			
9 木工事		1.0	式			
10 屋根工事		1.0	式			
11 金属工事		1.0	式			
12 左官工事		1.0	式			
13 建具工事		1.0	式			
14 ガラス工事		1.0	式			
15 内外装工事		1.0	式			
16 その他・雑工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
水盛りやり方	建面		m2			
墨出し	床面 躯体/仕上		m2			
現寸型板	床面		m2			
養生	床面 躯体/仕上		m2			
清掃後片付け	床面 施工中、竣工時		m2			
外部足場	枠組本足場W900 昇降足場含む		m2			
内部足場	枠組本足場W600 昇降足場含む		m2			
移動足場	ローリングタワー 2段		台			
垂直養生	グリーンネット張り 3ヶ月		m2			
水平養生	安全ネット貼り 3ヶ月		m2			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 土工事						
根切り			m3			
すき取り			m3			
埋め戻し			m3			
建設発生土の処分	場内引き均し		m3			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3 地業工事						
地盤改良	砕石置換 基礎下		m3			
"	表層改良 土間下		m3			
基礎下砕石			m3			
土間下砕石			m3			
床下防湿層	ポリフィルムt0.1		m2			
捨てコンクリート			m3			
同上打設手間			m3			
ポンプ圧送費			回			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4 鉄筋工事						
異形鉄筋 SD295	D10		t			
"	D13		t			
異形鉄筋 SD345	D16		t			
鉄筋スクラップ控除			t			
鉄筋加工組立て			t			
運搬費			t			
溶接金網敷き	150×150×6 材工		m2			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	基礎/N21-S18		m3			
コンクリート打設手間			m3			
普通コンクリート	土間/N21/S18		m3			
コンクリート打設手間			m3			
普通コンクリート	立上り/N21/S18		m3			
コンクリート打設手間			m3			
ポンプ圧送費	基本料金		回			
	圧送費		m3			
コンクリートひび割れ低減材	バルチップ同等品		kg			
小計						

名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
6 型枠工事						
型枠	普通合板		m2			
"	地上化粧合板		m2			
同上運搬			m2			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7 鉄骨工事						
鋼材	H-250×125×6×9		t			
"	H-248×124×5×8		t			
"	H-175×90×5×8		t			
"	H-100×100×6×8		t			
"	□-150×150×6		t			
"	□-100×100×3.2		t			
"	□-100×100×2.3		t			
"	[-100×50×5×7.5		t			
"	C-100×50×20×2.3		t			
"	L-45×45×4		t			
"	φ14		t			
"	切板、コネクター		t			
ターンバックル			ヶ所			
鉄骨スクラップ控除			t			
工場加工組立て費			t			
工場溶接費			t			
鋼材加工錆止	鉛丹		m2			
ローバル塗装	ローバル塗装		m2			
溶融亜鉛メッキ	HDZ55		t			
運搬費			t			
現場鉄骨建て方			t			
ボルト類			式			
アンカーボルト			式			
ペースグラウト			箇所			
第3者検査			t			
小計						

名称	摘要	数量	单位	单価	金額	備考
9 木工事						
間柱、枠組	平割 杉1等 33×125		m3			
横胴縁	平割 杉1等 24×45		m3			
SUS金網木枠	正割 特杉1等 45×45		m3			
大工手間			式			
木材防虫防蟻処理			m3			
点検口(700×700)	SUS丁番 SUS留金具 SUS亀甲網0.8φ16×16共		ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10 屋根工事						
屋根葺き GL鋼板複合板	両面GL鋼板+ポリスチレンフォーム複合版 (スタイロルフ同等)t30 専用釘共		m2			
棟押さえ	GL鋼板t0.35		m			
ケラバ包み	GL鋼板t0.35		m			
壁取合い水切り	GL鋼板t0.35		m			
唐草	軒先曲げ加工 GL鋼板t0.35		m			
笠木	GL鋼板t0.35		m			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11 金属工事						
土台水切	GL鋼板t0.35		m			
目地見切コーナー	GL鋼板t0.35		m			
亀甲アミ張り	SUS亀甲網0.8φ16×16		m2			
回縁	GL鋼板t0.35		m			
防鳥ネット	ダストチャンバー上部 SUS亀甲網0.8φ18×18		m2			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12 左官工事						
コンクリート同時金ごて仕上	土間		m2			
基礎天端モルタル塗り			m			
巾木モルタル			m			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13 建具工事						
1)アルミ製建具						
AD-1片開きアルミフラッシュドア 850×2000			ヶ所			
AD-2片開きアルミフラッシュドア 720×2000			ヶ所			
AD-3片開きアルミマチドア 640×2000			ヶ所			
AD-4両開きアルミマチドア 1670×2000			ヶ所			
AD-5片開きアルミマチドア 850×2000			ヶ所			
取付調整費			式			
2)スチール柵						
GD-1 回転柵・固定柵			箇所			
取付調整費			式			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14 ガラス工事						
型板ガラス	t4 2.18m2以下		m2			
ガラスシーリング			m			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
15 内外装工事						
外壁 両面GL鋼板複合板	両面GL鋼板+ポリスチレンフォーム複合版 (スタイロウォール同等)t30 専用釘共		m2			
軒裏 両面GL鋼板複合板	両面GL鋼板+ポリスチレンフォーム複合版 (スタイロウォール同等)t30 専用釘共		m2			
角コーナー	GL鋼板t3.5		m			
ダストチャンバー部 角波鋼板	GL鋼板t0.27		m2			
角コーナー	GL鋼板t3.5		m			
間仕切り壁 角波鋼板	GL鋼板t0.27		m2			
天井 両面GL鋼板複合板	両面GL鋼板+ポリスチレンフォーム複合版 (スタイロウォール同等)t30 専用釘共		m2			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16 その他・雑工事						
犬走等土間コンクリート	t100 21N 配筋D13@200 下層CR-t150		m2			
建物周囲土間コンクリート	t120 21N 配筋D10@200 下層CR-t100		m2			
バルク基礎工事	t250 21N 配筋D13@200ダブル 下層CR-t150		m2			
小計						

名称	摘要	数量	单位	単価	金額	備考
鶏舎 E. 電気設備工事						
1 動力設備		1.0	式			
2 電灯設備		1.0	式			
合計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 動力設備						
電線類ケーブル	CV5-5×3E 5.5		m			
電線管	VE22		m			
プルボックス	合成樹脂製 防水型 150×150×100		ヶ			
防水コンセント	露出コンセント 4P20A(WP)		ヶ			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 電灯設備						
電線	IV 2.0		m			
〃	IV 1.6		m			
電線管	VE 16		m			
同上附属品			式			
露出ボックス	VE 角1方出 16		ヶ			
〃	VE 丸3方出		ヶ			
埋込スイッチ	1P15A*1(WP)		ヶ			
埋込コンセント	2P15A*2ET(WP)		ヶ			
電灯盤			面			
照明器具	LED27.3W(WP)		台			
接地工事	Ed		箇所			
雑材消耗品			式			
労務費			式			
小計						

名称	摘要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
鶏舎 P. 機械設備工事						
1 衛生器具設備		1.0	式			
2 給水設備		1.0	式			
3 排水設備		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備						
コーナー洗面器	(蛇口込み)		箇所			
硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP20		m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 40		m			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備						
硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP20(埋設)		m			
塩ビ製水栓柱	VP製1,300H		個			
万能ホーム水栓	T200SNR13		個			
掘削埋戻し			式			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3 排水設備						
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 40		m			
〃	VU 30		m			
掘削埋め戻し			式			
汚水ポンプ			台			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
構内整備工事 EX. 外構工事						
1 構内道路整備舗装工事		1.0	式			
2 側溝敷設工事		1.0	式			
3 困障工事		1.0	式			
4 キュービクル・発電機基礎工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 構内道路整備舗装工事						
アスファルト舗装	A-5-100-150		m2			
砂利舗装			m2			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 側溝敷設工事						
地先境界ブロック	150 × 150 × 600		m			
側溝 リホン側溝	300 × 700 材工		m			
側溝 リホン側溝	300 × 600 材工		m			
側溝蓋	300用 材工		枚			
側溝 フリューム250	材工		m			
コンクリート柵	既製品 300 × 300 × 1000 グレーチング T25 溶融亜鉛メッキ 共		箇所			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3 囲障工事						
外周 メッシュフェンス新設	h=1500 材工		m			
外周 既存メッシュフェンス移設	h=1500 材工		m			
同上扉移設	W4000 基礎共 材工		ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	キュービクル・発電機基礎工事					
	キュービクル基礎		基			
	発電機基礎		基			
	燃料120L搭載型		基			
	発電機基礎		基			
	燃料85L搭載型		基			
	小計					

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 高圧外構設備						
ケーブル	6.6kv CVT38		m			
〃	FCPEV-S1.25-5P		m			
ケーブルラック	ZAM型		本			
〃	L形分岐		本			
〃	エンド		ヶ			
〃	カバー		ヶ			
ケーブルハンガー			ヶ			
電線	FEP65φ		m			
メッセンジャーワイヤ	22mm ²		m			
〃	14mm ²		m			
支線	38mm ²		ヶ所			
腕金	1200B		本			
自在バンド	4BD-HC-17		ヶ			
コンクリート柱	10-19-350		本			
〃	11-10-350		本			
足場ボルト			本			
端末処理材	屋外		組			
〃	屋内		組			
埋設シート	150×50w		巻			
雑材消耗品			式			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 屋外幹線設備						
ケーブル	CVT100		m			
〃	CVT60		m			
〃	CVT14		m			
〃	CW-S1.25-5P		m			
電線管	FEP80		m			
〃	FEP65		m			
〃	FEP30		m			
各種分電盤			面			
ハンドホール	1000-900 R8-K60		基			
掘削埋戻し			m			
埋設シート	150×50		巻			
接地工事	ED		ヶ所			
雑材消耗品			式			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋外受電設備						
屋外キュービクル鋼板型	3φ3 500KVA,1φ3wスコットランス30KVA		基			
搬入据付費	搬入据付費		式			
既設キュービクル改修	分岐気中開閉器6.6KVA 200A GR付増設		式			
小計						

名称	摘要	数量	单位	单 价	金 額	備 考
4 発電設備						
150KVA/120KW	自動切替盤付燃料搭載型85L		基			
200KVA/160KW	自動切替盤付燃料搭載型120L		基			
搬入据付費、試験調整費			式			
小計						

名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
構内整備工事 P. 屋外機械設備工事						
1 給排水設備工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 給排水設備工事						
耐衝撃性硬質ポリビニル管	HIVP50(増設)		m			
〃	HIVP50(露出)		m			
〃	HIVP40(増設)		m			
〃	HIVP40(露出)		m			
土工事			式			
保温工事	50A(亜鉛鉄板)		m			
埋設シート	150×150w		本			
ゲート弁	40A5K		ヶ			
同上ボックス	40A5K		ヶ			
ゲート弁	50A5		ヶ			
同上ボックス	50A5		ヶ			
給水ポンプ	KFE40P1.5		ヶ			
ポンプカバー	鋼板		枚			
給水ポンプ基礎			式			
雑材消耗品			式			
小計						